



ФИНАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - декоры материалов на визуализациях приближены к реальным, но не имеют точного соответствия.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ рабочих дней - 30

МАТЕРИАЛЫ

Корпуса и фасады из • 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм • 16мм, склеенные в общую толщину 32мм под единой кромкой толщиной 2мм • по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют)

- Декор - H305 ST12 Дуб Тонсберг натуральный

Столешница-сиденье из • 16мм, склеенные в общую толщину 32мм под единой кромкой толщиной 2мм • по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют)

- Декор - H305 ST12 Дуб Тонсберг натуральный

ПЕТЛИ - BLUM. Всегда комплектуются декоративными заглушками.

- Ближние к стенам распашные фасады комплектуются ограничителями углов открывания для петель, для исключения удара фасадов об стены.

ОТКРЫВАНИЕ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ

Все фасады • открываются за НАКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУЧКИ и оборудованы петлями с демпфером, что обеспечивает плавное мягкое закрывание

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ • Изделие не имеет выдвижных систем.

ПОДСВЕТКА • Изделие не оборудовано подсветкой.

ОСТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Конструкция частично собирается на специальный видимый (внутри изделия) крепеж, который применяется для сборки встраиваемой мебели под потолок и/или в ограниченном пространстве. Крепеж по возможности скрывается наклейками подходящего декора. Там, где это возможно, крепеж полностью скрыт.

• Если в проекте есть доборные панели, то они могут упиливаться на монтаже для компенсации отклонения стен от уровней.

• Конструкция спроектирована под кривизну напольного покрытия. Зазор между напольным покрытием и фасадами будет неравномерный.



Приложение №2 к договору поставки № 00577
От 29 апреля 2024г. лист 1 из 1

ИЗДЕЛИЕ № 00577-9-Подъезд
"Товар"


Клиент ознакомлен со всеми зазорами и проемами. Подтверждаю, что деталь с габаритами:

Длина 2750 Ширина 600 Высота 20 (мм) пройдет до помещения без помех (преград). Комуникации, электрика, вытяжка будут выполнены под проект Клиент гарантирует размеры и углы помещения под проект

Подпись клиента _____ дата подписи _____

ЗАМЕР № Приложение №4 к договору

Подпись _____



ФИНАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - декоры материалов на визуализациях приближены к реальным, но не имеют точного соответствия.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ рабочих дней - 30

МАТЕРИАЛЫ

Корпуса и фасады из · 16мм ЛДСП Egger в кромке ПВХ 1мм · 16мм, склеенные в общую толщину 32мм под единой кромкой толщиной 2мм · по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют)
· Декор - H305 ST12 Дуб Тонсберг натуральный

Столешница-сиденье из · 16мм, склеенные в общую толщину 32мм под единой кромкой толщиной 2мм · по всем торцам деталей (необработанные торцы отсутствуют)
· Декор - H305 ST12 Дуб Тонсберг натуральный

ПЕТЛИ - BLUM. Всегда комплектуются декоративными заглушками.
- Ближние к стенам распашные фасады комплектуются ограничителями углов открывания для петель, для исключения удара фасадов об стены.

ОТКРЫВАНИЕ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ
Все фасады · открываются за НАКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУЧКИ и оборудованы петлями с демпфером, что обеспечивает плавное мягкое закрывание

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ · Изделие не имеет выдвижных систем.

ПОДСВЕТКА · Изделие не оборудовано подсветкой.

ОСТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
· Конструкция частично собирается на специальный видимый (внутри изделия) крепеж, который применяется для сборки встраиваемой мебели под потолок и/или в ограниченном пространстве. Крепеж по возможности скрывается наклейками подходящего декора. Там, где это возможно, крепеж полностью спрятан.
· Если в проекте есть доборные панели, то они могут упираться на монтаже для компенсации отклонения стен от уровней.
· Конструкция спроектирована под кривизну напольного покрытия. Зазор между напольным покрытием и фасадами будет неравномерный.


СРОК изготовления - 30 рабочих дней

WeSpec зарегистрированная торговая марка.

Выбранный товар соответствует моим требованиям по дизайну, техническим условиям, цвету и размерам. С оформлением дизайн-проекта согласен. Я предупрежден, что техника, мойка, смеситель, аксессуары, изображенные на проекте, обозначены схематично и не входят в комплект приобретаемой мебели. Края технических выпилы закруглены не будут. Расположение ручек указано схематично, ручки устанавливаются по месту после согласования с покупателем. Ремонтные работы в помещении, где будет установлен товар, должны быть произведены в строгом соответствии с данным дизайн-проектом. В месте установки мебели, должны быть выдержаны указанные в дизайн проекте размеры.

С размерами и сроком изготовления полностью согласен.

Подпись покупателя _____ Подпись менеджера _____



Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.

подпись клиента

Подтверждаю свое присутствие на замере. Гарантирую правильность названных мной размеров, которые не подлежат изменению при проведении предстоящих ремонтных работ.